

单一来源采购专家论证意见表

2026 年 3 月 13 日

|           |                                                                                                  |              |    |     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-----|
| 预算单位      | 宁夏回族自治区卫生健康委员会信息中心                                                                               |              |    |     |
| 项目名称      | 宁夏医疗健康一站式结算电子票据平台维保项目二标段                                                                         |              |    |     |
| 项目金额      | 21.24 万元                                                                                         |              |    |     |
| 专家 1 论证意见 | 专家姓名                                                                                             | 苑 静          | 职称 | 高工  |
|           | 工作单位                                                                                             | 宁夏中安智联机电有限公司 |    |     |
|           | 该项目为财政部统一开发建设的财政电子票据台账系统,为保证系统对接的一致性、数据安全性,以及业务的无缝连续性,确保系统升级工作无缝对接,满足系统可靠、安全、隐私性,建议采用单一来源方式进行采购。 |              |    |     |
| 专家 2 论证意见 | 专家姓名                                                                                             | 姜之华          | 职称 | 高级  |
|           | 工作单位                                                                                             | 银川师培中心       |    |     |
|           | 为保证与财政部医疗健康一站式结算电子平台系统的一致性、数据的安全性、业务的连续性,确保平台升级工作的稳定运行,建议本次采购采用单一来源方式。                           |              |    |     |
| 专家 3 论证意见 | 专家姓名                                                                                             | 杨博华          | 职称 | 会计师 |
|           | 工作单位                                                                                             | 宁夏育才中学       |    |     |
|           | 为避免重复建设,节约信息化建设成本,保障结算系统稳定、连续性和需求,建议单一来源采购。                                                      |              |    |     |
| 结论        | 建议采用单一来源方式采购。                                                                                    |              |    |     |