

灵武市消防救援大队马家滩站家具采购项目

货物类采购公开招标文件

采购人：灵武市消防救援大队

采购代理机构：宁夏正业通工程咨询有限责任公司

2025 年 10 月

目 录

第一章 投标邀请（招标公告）	1
第二章 供应商须知前附表	5
第三章 投标供应商须知	14
第四章 项目说明和采购需求	28
第五章 资格审查方法及标准	51
第六章 采购合同范本	59
第七章 投标文件格式	66

第一章 投标邀请（招标公告）

一、项目基本情况

1. 项目编号：宁正招字〔2025〕332号
2. 项目名称：灵武市消防救援大队马家滩站家具采购项目
3. 预算金额：161715.00元
4. 最高限价：161715.00元
5. 采购需求：采购若干家具，具体内容详见项目说明和采购需求。
6. 合同履行期限：自合同签订之日起20天内完成供货、安装、交付。
7. 质保期：验收合格后3年。
8. 本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、供应商的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十一条、二十二条规定，应提供以下材料：

- (1) 供应商提供具有加载统一社会信用代码的企业法人营业执照或个体工商户营业执照或事业单位法人证书或执业许可证副本或自然人身份证明；
- (2) 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供良好的商业信誉和健全的财务会计制度的资格承诺函或证明材料；
- (3) 供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的资格承诺函或证明材料；
- (4) 供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金的资格承诺函或证明材料；
- (5) 供应商须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函或证明材料。

2. 供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。

3. 本项目（是/否）专门面向中小微企业：是

4. 合格投标供应商的其他资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。本项目落实执行政府采购中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业优惠政策；落实节能产品、环境标志产品政府采购政策；支持优先采购创新产品政府采购政策。

三、获取招标文件

时间：2025-10-21 至 2025-10-28（提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日），每天上午 08:30 至 12:00，下午 14:00 至 18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：易能智招电子交易平台（www.ynzhzh.com）

方式：请各供应商登录易能智招电子交易平台 www.ynzhzh.com 进行网上登记，登记成功后下载招标文件。易能智招电子交易平台系统实行 CA 数字证书认证安全登录管理，供应商须登录易能智招电子交易平台（www.ynzhzh.com）进行注册、办理 CA 数字证书，注册绑定后，方可进行网上登记及招标文件下载操作。在获取采购文件的时间内未按以上程序进行网上登记领取招标文件的供应商，投标文件一律不予接收。

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-11-11 09:00（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于 20 日）

地点：供应商应在截止时间前使用 CA 数字证书登录易能智招电子交易平台电子投标文件编制工具选择对应项目对应标段制作电子投标文件，制作完成后加密上传递交。

注：供应商应当在投标文件递交截止时间前，通过使用 CA 数字证书登录投标文件编制工具软件，编制并网上递交上传电子投标文件。递交完成后需要登录易能智招电子交易平台（www.ynzhzh.com）进行文件验证。网上递交电子

版投标文件，逾期未完成递交的，平台拒收，后果由供应商自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

1. 请各供应商按照公告要求时间内，登录易能智招电子交易平台 www.ynzhzh.com 进行网上登记，登记成功后下载招标文件。
2. 易能智招电子交易平台系统实行 CA 数字证书认证安全登录管理，供应商须登录易能智招电子交易平台 www.ynzhzh.com 进行注册、办理 CA 数字证书，注册绑定后，方可进行网上登记及招标文件下载操作。
3. 在规定时间内未按以上程序进行网上登记领取招标文件的供应商，投标文件一律不予接收。
4. 办理 CA 数字证书、业务系统使用问题咨询，请加入易能智招供应商咨询交流 QQ 群（747142126、261379462、784585377、784530864）进行咨询。
联系电话：0951-8892720。
5. 请各供应商在开标前随时关注网站公告栏。本项目有可能进行时间或内容上的调整。如因自身原因未及时关注招标公告或变更（澄清、补充等）公告从而导致投标失败，其后果自行承担。
6. 发布媒介：中国政府采购网、易能智招电子交易平台。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：灵武市消防救援大队

联系人：吴要强

地址：银川市灵武市振灵路

联系方式：19809571881

2. 采购代理机构信息

名称：宁夏正业通工程咨询有限责任公司

项目负责人：杨赫、刘宇翔、宋梦璇、张泽坤、顾文龙

地址：银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI 育成中心 2 期 9 号楼

联系方式：18209515004、18195190806

第二章 供应商须知前附表

本表是项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

序号	内容
1	项目名称：灵武市消防救援大队马家滩站家具采购项目 合同履行期限：自合同签订之日起 20 天内完成供货、安装、交付。
2	采购人：灵武市消防救援大队 联系人：吴要强 地址：银川市灵武市振灵路 联系方式：19809571881
3	采购代理机构：宁夏正业通工程咨询有限责任公司 地址：银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI 育成中心 2 期 9 号楼 项目负责人：杨赫 电话：18209515004、18195190806 邮箱：526197363@qq.com
4	合格供应商的资格要求： 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十一条、二十二条规定，应提供以下材料： （1）供应商提供具有加载统一社会信用代码的企业法人营业执照或个体工商户营业执照或事业单位法人证书或执业许可证副本或自然人身份证明； （2）供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供良好的商业信誉和健全的财务会计制度的资格承诺函或证明材料； （3）供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的资格承诺函或证明材料； （4）供应商须提供依法缴纳税收和社会保障资金的资格承诺函或证明材料； （5）供应商须提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函或证明材料。 2. 供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购

	<p>严重违法失信行为记录名单，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。查询时间：以开、评标现场代理机构查询结果为准，并留存纸质查询凭证，资格审核结束后，企业信息如有调整，一律不认可。</p> <p>3. 本项目（是/否）专门面向中小微企业：是</p> <p>4. 合格投标供应商的其他资格要求：</p> <p>本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。本项目落实执行政府采购中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业优惠政策；落实节能产品、环境标志产品政府采购政策；支持优先采购创新产品政府采购政策；政府采购信用融资等政府采购政策。</p>
5	是否允许采购进口产品：□是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
6	专门面向中小微企业：专门面向中小企业采购，供应商需出具《中小企业声明函》，未出具或未按规定填写不完整的（如产品制造商不全等），视为未提供《中小企业声明函》，专门面向中小企业采购的项目或者采购包，中小企业不再执行价格评审优惠扶持政策。
7	<p>根据工信部联企业〔2011〕300号文件；本项目所属行业为：（二）工业（制造业）。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。</p> <p>1. 非专门面向中小企业采购：（1）中小微企业参加政府采购招投标活动，参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），小型和微型企业应提供《中小企业声明函》，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同为小型、微型企业，监狱企业应提供证明文件，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；（3）残疾人企业应提供声明函，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（4）企业分支机构参与投标，需提供总公司出具的《中小企业声明函》、《残疾人企业声明函》，分支机构提供的声明函不参与价格折扣。</p>

8	是否允许联合体投标：否
9	联合体的其他资格要求：/
10	项目预算金额：161715.00；最高限价：161715.00 元 报价方式： <input checked="" type="checkbox"/> 总价 <input type="checkbox"/> 单价 <input type="checkbox"/> 费率 <input type="checkbox"/> 折扣
11	保证金：无 缴纳截止时间：投标文件递交截止时间 保证金缴纳方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 开户名：宁夏正业通工程咨询有限责任公司 开户行：宁夏银行总行营业部 账 号：0100 0140 9000 10596
12	是否组织现场考察或者召开答疑会：否 组织现场考察或者召开答疑会相关要求：/
13	是否需要提供样品：是 提供样品要求包括：（1）定制柜的板材样品：尺寸为 300mm × 300mm。（2）定制床的板材样品：尺寸为 300mm × 300mm。（3）定制桌的板材样品：尺寸为 300mm × 300mm。上述样品各提供一块，须标注清楚供应商名称和样品名称。
14	投标有效期：提交投标文件截止之日起 90 自然日（日历日）
15	投标文件（电子/纸质）提交截止时间：2025-11-11 09:00 投标文件提交地点：供应商应在截止时间前使用 CA 数字证书登录易能智招电子交易平台电子投标文件编制工具选择对应项目对应标段制作电子投标文件，制作完成后加密上传递交。 注：供应商应当在投标文件递交截止时间前，通过使用 CA 数字证书登录投标文件编制工具软件，编制并网上递交上传电子投标文件。递交完成后需要登录易能智招电子交易平台（www.ynzhzh.com）进行文件验证。网上递交电子版投标文件，逾期未完成递交的，平台拒收，后果由供应商自行承担。
16	开标时间：2025-11-11 09:00 开标地点：易能智招电子交易平台（www.ynzhzh.com）
17	核心产品：定制单人床

18	评标方法：综合评分法
19	推荐中标候选人的数量：3
20	招标人是否委托评标委员会直接确定中标供应商：是 评标委员会由5人组成，其中评委专家4人，评委专家从专家库内随机抽取，采购方评委1人。
21	是否提交履约保证金：否 履约保证金金额：合同总价的 / (不得超过采购合同金额的5%) 提交履约保证金的时间：签订合同前30自然(日历)日，履约保证金有效期：自合同生效之日起至合同约定的中标或成交供应商主要义务履行完毕止，履约保证金提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
22	是否收取招标代理费：是 是否由中标供应商缴纳招标代理费：是 招标代理费：参考国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)文件规定下浮20%。 收取形式：转账形式。 收取时间：领取中标通知书时收取。
23	针对同一采购程序环节的质疑次数及形式：一次性提出
24	其他政府采购政策： 属于品目清单的强制采购产品，投标供应商应提供有效期内的认证证书及相关佐证材料。
25	采购合同签订及公告：①采购人应当自中标(成交)通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订采购合同；②中标结果公告期限为1个工作日。
其他补充事项	
1	其他采购政策： 1. 中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业采购优惠政策：(1) 未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，符合政策规定的小微企业报价给予扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。(2) 提供《残疾人福利性单位声明函》，对符合要求的残疾人福利性企业视同小型、微型企业，符合政策规定的残疾人企

	<p>业报价给与扣除优惠。（3）监狱企业提供《监狱企业声明函》，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的采购政策。</p> <p>2. 节能产品、环境标志产品采购政策：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。</p> <p>3. 信息产品采购政策：如采购人所采购产品属于信息安全产品的，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。</p> <p>4. 优先采购创新产品（服务）政策：按照财库〔2021〕22号《关于印发〈政府采购需求管理办法〉的通知》要求，采购人优先采购创新货物和服务。</p> <p>5. 优先采购绿色建材采购政策：按照财库〔2022〕35号《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》、财办库〔2023〕52号《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发〈政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南〉的通知》文件执行。</p>
2	<p>电子开评标注意事项：</p> <p>本项目为全流程电子标，供应商需要使用电子投标文件编制工具下载电子招标文件并制作电子投标文件，在投标截止时间前递交上传。</p> <p>一、电子远程开标流程概述</p> <p>1. 文件上传递交：供应商使用 CA 数字证书登录易能智招电子交易平台电子投标文件编制工具选择对应项目对应标段制作电子投标文件，制作完成后加密上传递交。</p> <p>注：供应商应当在投标文件递交截止时间前，通过使用 CA 数字证书登录投标文件编制工具软件，编制并网上递交上传电子投标文件。递交完成后需要登录易能智招电子交易平台（www.ynzhzh.com）进行文件</p>

验证。网上递交电子版投标文件，逾期未完成递交的，平台拒收，后果由供应商自行承担。

2. 文件验证：供应商使用 CA 数字证书登录易能智招电子交易平台（www.ynzhzh.com）。登录交易平台后点击“已报名项目管理”- 对应项目后方操作按钮-“投标人文件”插页，对递交的投标文件进行“签到验证”、“解密验证”、“签章验证”。若文件需要重新修改上传需要在此页面撤回，然后重新制作上传递交。

3. 网上开标：供应商使用 CA 数字证书登录易能智招电子交易平台（www.ynzhzh.com）点击“已报名项目管理”，找到对应项目，点击“开标签到”，进入网上开标页面。签到时间内，点击签到；解密时间内，点击解密并确认签章。解密的 CA 锁与生成加密电子投标文件时的 CA 锁须为同一个 CA 锁，否则无法解密，造成的后果由投标供应商自行负责。

注：供应商应当在投标文件递交截止时间前，通过使用 CA 数字证书登录投标文件编制工具软件，编制并网上上传递交电子投标文件。递交完成后需要登录易能智招电子交易平台（www.ynzhzh.com），已报名项目管理，投标文件点菜单可查看投标文件递交情况并依次进行“签名验证”、“解密验证”、“签章验证”。网上递交电子版投标文件，逾期未完成递交的，平台拒收，后果由供应商自行承担。

开标方式：网上远程开标，远程签到、解密、确认签章，无需到场。

签到时间：以电子交易平台具体显示时间为准，一般为开标前半小时；

解密时间：以电子交易平台具体显示时间为准，一般为开标后 40 分钟，超过解密时间的视为放弃解密即放弃投标，后果由供应商自行承担。解密的 CA 锁与生成加密电子投标文件时的 CA 锁须为同一个 CA 锁，否则无法解密，造成的后果由投标供应商自行负责。

二、投标文件编制和签章

1. 投标文件需要使用易能智招电子投标文件编制工具编制，应按照招标文件的规定签署和加盖电子章。

2. 供应商应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投

标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效，后果由供应商自行承担。

3. 投标文件应使用 A4 规格编制、编写目录，必须具有结构清晰详细完整的文档结构图（设置方法：在 word 中设置相应章节的段落大纲级别；查看方法：打开 word 视图中的“文档结构图”后能看到详细章节）。

4. 供应商按照招标文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效，经扫描后粘贴到投标文件的相关页面，为了保证系统电子化处理效率，在保证可辨认清晰度情况下扫描时应尽量降低扫描分辨率，输出为 jpg 文件格式，以减少成稿文件的大小。对于以文字为主的文件扫描，建议最高 200DPI；对于图片为主且颜色丰富的文件，建议最高 300DPI。

5. 为了保证系统整体效率，系统对所递交的电子文件有大小的限制，因此，供应商应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使递交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传文件。

6. 投标文件需由供应商的法定代表人或经其正式授权委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。具体以招标文件要求为准。

7. 供应商应使用带电子签章功能的 CA 数字证书对投标文件须盖章的部位加盖电子公章，电子公章与实物公章具有同等法律效力。

8. 投标文件中要求法定代表人签字的须是加盖法定代表人电子人名章。

9. 未按招标文件要求签署和加盖公章的投标文件，其投标将被认定为投标无效，后果由供应商自行承担。

三、投标文件递交及解密注意事项：

1. 本项目必须网上投标，参与本项目投标的供应商必须获得电子交易平台 CA 数字证书及电子签章，且在有效期内。

2. 电子标书制作及递交等有关操作见交易平台首页下载中心中操作帮助栏目（网址：www.ynzhzh.com）及易能智招投标人咨询交流 QQ 群（747142126、261379462、784585377、784530864）。

3. 交易平台环境要求：（1）操作系统：Windows 10 （2）浏览器：Internet Explorer10 及以上。非以上环境可能出现错误影响其投标，登录交易平台时如提示更新插件则必须更新，否则影响其电子投标。

4. 供应商应充分考虑到网上投标会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成供应商投标内容不一致或利益受损或投标失败的，后果由供应商自行承担。

5. 供应商应在投标须知前附表规定的时间前在网上递交投标文件。投标是否成功以交易平台的具体显示为准，系统以收到供应商发出的递交指令的时间作为其投标时间，超过投标截止时间的其投标将会被判定为无效，后果由供应商自行承担。

注：①电子招投标文件均具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由供应商自行承担。

②供应商因自身原因导致不能正常解密的，责任由供应商自行承担。

③供应商必须在招标文件规定的时间内完成解密，一切因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置软硬件、解密锁发生故障、用错解密锁、未按时签到、CA 锁保管不当、硬件老化、电器性能不稳定、软硬件未及时更新等自身原因导致未在要求时限内完成解密的，视为撤销其投标文件，后果由供应商自行承担。

④各供应商在解密完成后，需在当前界面再次确认文件状态，确保文件状态为已解密，方可进行下一步操作，如未解密成功，需再次点击解密按钮进行解密并签章确认。

⑤为保证开评标环节系统环境稳定，供应商开标当天解密所用电脑须为之前上传投标文件的电脑。解密的 CA 锁与生成加密电子投标文件时的 CA 锁须为同一个 CA 锁，否则无法解密，造成的后果由投标供应商自行负责。

四、无效投标情形

1. 电子加密投标文件应在投标截止时间前上传递交。未在投标截止时间前完成上传递交的，视为撤销其投标文件，后果由供应商自行承担。

2. 供应商因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，

	<p>该投标文件视为无效投标文件，后果由供应商自行承担。</p> <p>五、其他注意事项</p> <p>温馨提示：</p> <p>供应商必须在规定解密截止时间内完成解密，一般情况下 1-3 分钟即可解密成功；解密时不再进行资质证件核实，以投标文件中扫描件为准。</p> <p>六、开标相关要求</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本项目全流程电子标，供应商远程开标，远程解密无需到场。 2. 解密：供应商使用 CA 数字证书登录易能智招电子交易平台 www.ynzhzh.com。登录交易平台后点击“已报名项目管理” - 对应项目后方操作按钮-“开标签到”插页，对应标段后方点击操作按钮，进入网上开标页面。签到时间内点击签到，解密时间内点击解密，然后确认签章。为保证开评标环节系统环境稳定，供应商开标当天解密所用电脑须为之前上传投标文件的电脑。解密的 CA 锁与生成加密电子投标文件时的 CA 锁须为同一个 CA 锁，否则无法解密，造成的后果由投标供应商自行负责。
3	<p>说明：根据资料存档要求，中标人须在中标公告发布后 2 个工作日内，向代理机构提交加盖公章的纸质版投标文件四套（一正三副，正反打印）。</p>

第3章 投标供应商须知

(一) 总则

1. 采购人、采购代理机构及投标供应商

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机
构。

1.3 投标供应商：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者
自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、
非法人组织或者自然人。

1.4 投标供应商及其投标货物须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的
规定。

1.4.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.4.3 符合本项目合格投标供应商的其他资格要求

1.4.4 若本项目允许采购进口产品，投标供应商应保证所投产品可履行合
法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如投标供应商所投产品为进口产品，其投
标将被认定为**投标无效**。

1.4.5 若本项目专门面向中小企业采购的，如投标供应商所投产品为非中
小企业制造，其投标将被认定为**投标无效**。

1.5 如本项目允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.5.1 两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标供应商的
身份投标。

1.5.2 联合体各方均应符合本须知 1.4.1 的规定。

1.5.3 采购人根据采购项目对投标供应商的特殊要求，联合体中至少应当
有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作
和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件的内容提交。

1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.5.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.7 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.8 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

1.8.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系。

1.8.2 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事。

1.8.3 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人。

1.8.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

1.8.5 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

1.8.6 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2. 资金来源

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金。

2.2 投标供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3. 投标费用

不论投标结果如何，投标供应商应承担所有与投标有关的费用。

(二) 招标文件

4. 招标文件构成

- 4. 1 投标邀请
- 4. 2 供应商须知前附表
- 4. 3 供应商须知
- 4. 4 项目说明和采购需求
- 4. 5 评标方法和标准
- 4. 6 采购合同范本
- 4. 7 投标文件格式

5. 招标文件的澄清与修改

5. 1 采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5. 2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以供应商须知前附表为准；供应商须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5. 3 投标供应商及时关注本项目原公告发布媒体上发布的澄清公告或修改内容并自行下载，采购人、采购代理机构不再另行通知。

5. 4 其他：无。

6. 投标截止时间的顺延

6. 1 为使投标供应商有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。顺延变更公告应当在原公告发布媒体上发布。

6. 2 投标供应商应及时关注本项目原公告发布媒体上发布的变更公告，采购人、采购代理机构不再另行通知。

7. 其他投标事项：

7. 1 投标供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范

等。如投标供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为**投标无效**。

7.2 原则上采购人、采购代理机构不要求投标供应商提供样品。

除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。如需提供样品，对样品相关要求见供应商须知前附表。

(三) 投标文件的编制

8. 投标范围及文字、计量单位要求

8.1 投标供应商应当对招标文件中所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其投标将被认定为**投标无效**。

8.2 无论招标文件中是否要求，投标供应商所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.3 投标文件应使用规范汉字书写（专有名词须加注中文解释），并采用通用的图形符号，不得出现与常规书写格式不符的内容。

8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标文件的组成

投标供应商应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，对其投标文件的真实性与准确性负责，投标供应商中标后，其投标文件将作为合同的组成部分。

10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件

10.1 投标供应商应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：检测报告等。

10.2.1 货物主要技术指标和性能的详细说明及实现的功能或者目标；

10.2.2 货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用

所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供的货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3 投标供应商应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号作为评标时判定其投标是否有效的标准。任何品牌的供应商均可依法参加本项目的采购活动。

10.4 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

10.5 其他：法律法规规定的情形。

11. 投标报价

11.1 投标供应商的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。

11.2 投标供应商应在价格明细表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3 价格明细表上的价格应包括：投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用；

11.4 投标供应商所报的价格明细在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

11.5 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

12. 投标保证金

12.1 保证金是投标文件的组成部分。本项目要求投标供应商提交投标保证金的，应当在招标文件中明确保证金的数额及缴纳形式。

12.2 投标供应商未在规定时间内缴纳保证金或保证金数额不足以及未按招标文件规定交纳保证金的，其投标将被认定为**投标无效**。

12.3 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内

退还未中标人的投标保证金；自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

13. 投标有效期

13.1 投标供应商应在供应商须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标供应商延长投标文件的有效期。接受该要求的投标供应商将不会被要求和允许修正其投标。投标供应商也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。

14. 投标文件的制作

14.1 投标供应商应按供应商须知前附表中的规定，准备和递交投标文件。电子投标文件需符合以下要求：电子标操作流程及相关要求详见宁夏公共资源交易网下载专区

14.2 投标文件需由投标供应商的法定代表人或委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为**投标无效**。

（四）投标文件的递交

15. 投标文件的密封和标记

15.1 投标文件的制作应按照招标文件的要求进行制作并递交。投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。

15.2 纸质投标文件密封和递交要求：/

15.3 电子投标文件密封和递交要求：符合电子交易平台要求。

16. 投标截止

16.1 投标供应商应在供应商须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达投标文件。

17. 投标文件的接收、修改与撤回

17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2 递交投标文件以后，如果投标供应商要进行修改，须在投标截止时间前提出申请，投标供应商对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标供应商要进行撤回的，须在投标截止时间前提出申请，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.3 在投标截止时间之后，投标供应商不得对其投标文件做任何修改。

17.4 除投标供应商不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

17.5 其他：无。

(五) 开标及评标

18. 开标

18.1 采购人和采购代理机构将按供应商须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标供应商代表参加。投标供应商不足3家的，不予开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

18.2 开标时，采购人或者采购代理机构公布投标供应商名单，介绍参加开标的人员，宣布工作人员，宣读投标供应商在开标一览表中所填写的全部内容。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标供应商代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标供应商未派代表参加开标的，视同投标供应商认可开标结果。

18.4 投标供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

18.5 其他开标要求： /

19. 资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标供应商及其投标货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标供应商不进入评标。

合格投标供应商不足三家的，不得评标。

19.2 采购人或采购代理机构将按供应商须知前附表中规定的时间查询投标供应商的信用记录。

19.2.1 投标供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页存档备查。投标供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

19.3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数。

19.3.2 评标委员会成员名称在评标结果公告前应当保密。

20. 投标文件符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会要求投标供应商对其投标文件中含义不明

确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标供应商的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标供应商的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

20.4 如本项目只有一种产品，不同投标供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标供应商以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标供应商；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标供应商获得中标供应商推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

20.5 如本项目包含多种产品的，采购人或采购代理机构应当在供应商须知前附表中载明核心产品，若投标供应商提供的核心产品的品牌相同，相关投标

供应商将被认定为属于提供相同品牌产品，按第 20.4 条规定处理。

20.6 投标供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购。如采购人所采购产品为政府强制采购的产品，投标供应商所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标供应商应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

21. 符合性审查

21.1 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

21.1.1 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

21.1.2 未满足招标文件中的实质性要求；

21.1.3 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

21.1.4 评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响履约的，且投标供应商未按照规定证明其报价合理性的；

21.1.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

21.1.6 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

21.1.7 不符合政府采购法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

22. 比较与评价

22.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

22.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知前附表中规定采用下列一种评标方法：

22.2.1 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

22.2.2 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

22.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

(财库〔2017〕141号)的规定,对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》相关属于监狱企业的证明文件的供应商,按照相关价格扣除规定和供应商须知前附表要求执行。

22.4 落实其他政府采购政策条款,具体详见供应商须知前附表。

23. 废标

23.1 出现下列情形之一,将导致项目废标:

23.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家;

23.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

23.1.3 供应商的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;

23.1.4 因重大变故,采购任务取消的。

24. 保密要求

24.1 评标将在严格保密的情况下进行。

24.2 有关人员应当遵守评标工作纪律,不得泄露评标文件评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

(六) 确定中标

25. 中标候选人的确定原则及标准

25.1 除评标委员会受采购人委托直接确定中标供应商的情形外,对实质上响应招标文件的投标供应商按下列方法进行排序,确定中标候选人:

25.1.1 采用最低评标价法的,除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外,不对投标供应商的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式:详见评分办法。

25.1.2 采用综合评分法的,评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式:详见评分办法。

26. 确定中标供应商及定标

26.1 评标委员会将根据评标标准，按供应商须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

26.2 按供应商须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标供应商。

26.3 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内按照《供应商须知前附表》规定的原则确定中标人。

27. 发出中标通知书

在投标有效期内，中标供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

28. 告知中标结果

在公告中标结果的同时，采用综合评分法评审的，还将告知未中标供应商本人的评审得分和排序。

(七) 合同及履约验收

29. 签订合同

29.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.3 如中标供应商拒绝与采购人签订合同的，中标供应商须按投标函内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

29.4 当出现法律法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，且合格的供应商数量符合规定，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

30. 履约保证金

如果需要履约保证金，中标供应商应按照供应商须知前附表规定向采购人

提交履约保证金。

31. 履约验收

由中标人提出验收申请，采购人组织相关人员按照招标文件、中标单位投标文件以及相关法律法规、规范标准进行验收。履约验收程序：由采购人组织成立验收小组，由技术专家组成，经过现场验收后出具验收报告；履约验收内容：按照采购需求、采购文件要求进行验收；履约验收验收标准：验收内容满足采购需求、采购文件要求且与投标文件内容一致；符合国家或行业相关标准合格。

32. 招标代理费

本项目是否由中标供应商向采购代理机构支付招标代理费及招标代理费标准，按照供应商须知前附表规定执行。

(八) 质疑和投诉

33. 质疑

33.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

33.2 提出质疑的供应商应当是参加本项目采购活动的供应商。依法获取可质疑采购文件的潜在供应商也可以依法提出质疑。

33.3 质疑供应商应在法定质疑期内提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑次数应符合供应商须知前附表的规定。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

33.4 采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函 7 个工作日内作出答复，并通知质疑供应商和相关供应商。

34. 投诉

34.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向

采购人提起投诉。

34.2 投诉供应商应在法定投诉期内向采购人提出投诉。

第四章 项目说明和采购需求

一、商务部分

1. **合同金额:** 指货物到达采购人指定地点、安装完成和达到合同约定要求的全部费用。本次报价包括设备价、材料价、随机工具价、随机备品价、耗材价、税费、保险费、利润、市场价格变化、不可预见等以及运抵现场、安装调试、技术服务等事项的全部费用，采购人不再追加任何费用。

2. **合同履行期限:** 自合同签订之日起20天内完成供货、安装、交付。

3. **质保期:** 项目整体验收合格后3年。

4. **质量标准:** 符合本项目技术标准和规格要求达到合格。

5. **交货地点:** 采购人指定地点。

6. **付款条件:**

合同生效后，甲方支付乙方合同总价款的 30%，乙方完成安装，经甲方验收合格后向乙方支付合同总价款的70%；

7. 交货要求

(1) 中标人应提供原装、全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

(2) 中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，中标人必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。

8. 包装、运输、保管

(1) 包装方式按照原厂出厂标准，符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》要求。中标人承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失，并按照“违约责任”承担相应责任。 中标人应确保货物按时无损运抵现场，包装、运输、安装、人工等费用均由供应商承担，采购人不再支付任何费用。

(2) 货物在安装验收合格前所发生的保管费用由中标人承担。

9. 安装

(1) 中标人负责本项目的安装。

10. 验收

(1) 验收依据。按照采购人规定组织实施项目验收工作。

(2) 验收标准。项目履约验收遵循全面完整、客观真实、公开透明的原则，由甲方自行组织履约验收。验收标准和内容按照国家质量标准和自治区财政厅项目要求执行，招标文件（谈判文件、招标文件、询价通知单、征集文件等）、投标文件、采购合同、封样样品等是履约验收工作的基本依据，订立的补充合同或合同当事人其他有效约定应当作为采购合同组成部分。

(3) 验收程序：

①验收申请。履约验收条件达到时，乙方应当组织内部自验，自验合格后及时向甲方书面提出履约验收申请，自验情况作为相关证明材料。

②组织验收。经甲方审核，达到履约验收条件的，启动履约验收程序，成立履约验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收合格后，出具验收报告。

(4) 验收要求。

外观检查：有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况，如发现上述问题，应拍照留据，做好详细记录，并要求乙方及时整改。

数量验收：以供货合同和装箱单为依据，检查家具规格、型号、配置及数量，并逐件清查核对。认真检查随机资料及附件是否齐全，如家具说明书、产品检验合格证书等。做好记录，写明验收地点、时间、参加人员、家具名称、规格型号、生产日期、应到和实到数量等。

11. 质量保证及售后服务

(1) 乙方应按照招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

(2) 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对更换后仍达不到技术要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方合议定价。

③退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费

用（拆除、运输、保险、检验等相关费用）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后12小时内/非工作日24小时内能及时提出解决方案，48小时内完成问题处理；若48小时内无法完成问题处理的，应在72小时内提供不低于现有货物性能的货物供甲方使用。

（4）（自验收合格之日起计算）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责，并承担一切费用。

（5）乙方在质保期内，接到甲方维修通知后不能及时到场维修，或拒绝维修的，甲方有权另行委托第三方进行维修，所发生的维修费用均由乙方承担。

二、技术部分

1. 标的详细参数：

序号	家具名称	规格	参考图片	数量	单位	备注
1	定制接警台	2900*800*760		1	组	<p>一、功能描述：</p> <p>1. 规格尺寸：2900*800*760mm（±5mm）。</p> <p>2. 接警台：桌面套色设计，桌边圆弧工艺，桌面厚度≥25mm，桌面带直型挡水沿；柜门厚度≥18mm，柜门上配有散热孔通风效果好，保障设备平稳运行，整个接警台共配置4个铁质键盘托；接警台侧旁造型套色设计，旁板厚度≥25mm，旁板上贴合厚度≥18mm的工艺板材；背板采用厚度≥18mm的实木颗粒板，配置散热孔，整个接警台，结构牢固，时尚美观。</p> <p>二、技术参数：</p> <p>1. 基材：E0 级三聚氰胺刨花板（实木颗粒板）：符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》检测依据，甲醛释放量(气候箱法)E0 级≤0.050mg/m³；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-静曲强度-基本厚度范围 13mm~20mm，技术要求≥11MPa；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-弹性模量-基本厚度范围 13mm~20mm，技术要求≥1600MPa；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-含水率 3.0~13.0%。</p> <p>2. 封边条：采用环保本色 PVC 封边，封边条符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，甲醛释放量≤1.5mg/m³。</p>
2	办公椅	网面		3	把	<p>一、功能描述：</p> <p>1. 网面靠背透气，符合人体工学设计；坐垫高密加厚定型海绵，坐感舒适，久坐不易变形；圆管，带防滑脚垫，椅腿底部增加熟胶脚垫加厚，使用轻巧、坐感舒适，符合长时间开</p>

						<p>会使用。</p> <p>二、技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 面料: 符合 GB18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》, 甲醛含量 C 类≤300mg/kg。 发泡海绵: 采用高密度成型阻燃泡棉, 软硬适中, 回弹力强, 坐感舒适; 发泡海绵: 符合 QB/T1952.1-2023, 《软体家具沙发》检验项目: 产品用料、加工, 泡沫塑料: 技术要求: 表面密度≥25kg/m³; 回弹性能≥35%; 压缩永久变形≤10%。 钢管: 符合 GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》金属喷漆(塑)涂层耐腐蚀规定, 100h 内, 应无鼓泡产生, 100h 后, 无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。
3	定制文件柜	800*400*2000		4	组	<p>一、功能描述:</p> <ol style="list-style-type: none"> 规格尺寸: 800*400*2000mm (±5mm)。 功能描述: 门板及柜体板材厚度≥18mm, 背板≥9mm 厚, 背板带透气孔。所有板材四面封边, 文件柜上部分为对开玻璃门, 内置 2 层层板, 可放置文件及资料, 下部为对开门柜, 配钥匙锁, 内置 1 层活动层板, 可用于放置其他物品。文件柜柜门采用斜直边拉手造型设计, 斜直边与柜体缝隙(带背条)不见光, 上部带≥5mm 直边, 斜边≥17mm, 具有免拉手工艺。 <p>二、技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 基材: E0 级三聚氰胺刨花板(实木颗粒板): 符合 GB/T39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》检测依据, 甲醛释放量(气候箱法)E0 级≤0.050mg/m³; 浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-静曲强度-基本厚度范围 13mm~20mm, 技术要求≥11MPa; 浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-弹性模量-基本厚度范围 13mm~20mm, 技术要求≥1600MPa; 浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-含水率 3.0~13.0%。 封边条: 采用环保本色 PVC 封边, 封边条符合 GB18584-

						2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，甲醛释放量≤1.5mg/m ³ 。 3. 五金配件： ①铰链：符合 QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》要求，检验项目：功能：垂直静载荷、水平静载荷、耐久性，以上技术要求：a)所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的固定功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离； ②三合一连接件：符合 GB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》/GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求，检测项目： 1、外观要求：冲压件应无脱层、裂缝；电镀层①表面应无剥落、返锈、毛刺，②表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；2、耐腐蚀：经中性盐雾试验18h，直径1.5mm以下的锈点≤20点/dm ² ，其中直径≥1.0mm锈点不超过5/dm ² （离边缘2mm以内不计）。
4	定制双人储藏柜 (具备衣柜功能)	1000*550*2000		10	组	<p>一、功能描述：</p> <p>1. 规格尺寸：1000*550*2000mm（±5mm）。</p> <p>2. 功能描述：门板及柜体板材厚度≥18mm，背板≥9mm厚，背板带透气孔，衣柜门板采用黑色拇指拉手，结实实用。所有板材四面封边，柜内上端带层板≥18mm，可放置战士帽子等物品，层板下面带挂衣杆，可悬挂衣服，中下部分带1层抽屉（带钥匙锁），抽屉下面分为开放格，整体柜子下端带2个抽屉，可用于放置其他物品。</p> <p>1. 基材：E0级三聚氰胺刨花板（实木颗粒板）：符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》检测依据，甲醛释放量(气候箱法)E0级≤0.050mg/m³；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-静曲强度-基本厚度范围13mm~20mm，技</p>

						术要求 $\geq 11\text{ MPa}$ ；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能—弹性模量—基本厚度范围 $13\text{ mm} \sim 20\text{ mm}$ ，技术要求 $\geq 1600\text{ MPa}$ ；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能—含水率 $3.0\% \sim 13.0\%$ 。 2. 封边条：采用环保本色PVC封边，封边条符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，甲醛释放量 $\leq 1.5\text{ mg/m}^3$ 。 3. 五金配件： ①拉手：符合GB/T3324-2017《木质家具通用技术条件》外观要求： 1. 金属合金件：表面细密，无裂纹，毛刺、黑斑等； 2. 无锈蚀，氧化膜脱落、刃口、锐棱。 ②铰链：符合QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》要求，检验项目：功能：垂直静载荷、水平静载荷、耐久性，以上技术要求： a) 所有组件或结合处不应断裂； b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动； c) 所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损； d) 固定组件不应松动； e) 所有组件的固定功能不应损害； f) 杯状暗铰链及其组件不应分离； ③三合一连接件：符合GB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》/GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求，检测项目： 1、外观要求：冲压件应无脱层、裂缝；电镀层①表面应无剥落、返锈、毛刺，②表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕； 2、耐腐蚀：经中性盐雾试验18h，直径 1.5 mm 以下的锈点 ≤ 20 点/ dm^2 ，其中直径 $\geq 1.0\text{ mm}$ 锈点不超过 $5/\text{dm}^2$ （离边缘 2 mm 以内不计）。
5	定制单人床 (含床垫)	1000*2100		20	张	一、功能描述： 1. 规格尺寸： $2100\text{ mm} \times 1000\text{ mm} \times 480\text{ mm}$ ($\pm 5\text{ mm}$)。 2. 定制单人床：床头加厚 $\geq 36\text{ mm}$ ，高度 $\geq 955\text{ mm}$ ，床箱上部 $\geq 30\text{ mm}$ 加厚围板，床尾带有可升降功能，抽屉、床板等板材厚度 $\geq 18\text{ mm}$ 。床箱带1个大容量抽屉，方便私人物品储存，带1个抽拉鞋架，可收纳鞋子，实用方便；配置6公分厚天

					<p>然棕垫，软硬适中；床箱四角用三角铁固定，使整个床箱稳固结实。</p> <p>二、技术参数：</p> <p>1. 基材：E0 级三聚氰胺刨花板（实木颗粒板）：符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》检测依据，甲醛释放量(气候箱法)E0 级≤0.050mg/m³；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-静曲强度-基本厚度范围 13mm~20mm，技术要求≥11MPa；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-弹性模量-基本厚度范围 13mm~20mm，技术要求≥1600MPa；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-含水率 3.0~13.0%。</p> <p>2. 封边条：采用环保本色 PVC 封边，封边条符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，甲醛释放量≤1.5mg/m³。</p> <p>3. 床：符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，形状和位置公差：翘曲度面板≤2.0mm，平整度面板≤0.20mm，底脚平稳性≤2.0mm，软硬质覆面表面理化性能：耐干热、耐湿热不低于 3 级，耐污染性能应不低于 3 级，抗冲击高度 50mm，不低于 3 级；甲醛释放量≤1.5。1、≥10 公分环保椰棕芯垫。面料采用麻布机织，坚固耐用，厚度均匀、整齐。可进行阻燃、抗菌防螨、吸湿排汗、防水、抗静电、抗起毛球、防蚊虫，甲醛含量符合国家环保标准。床垫软硬度：适中。天然椰棕：经过脱脂、防蛀、防菌处理，不会太硬，也不会太软，保持卓越透气透水性能。</p> <p>4. 床垫：符合 GB/T26706-2011《软体家具棕纤维弹性床垫》标准，（1）面料外观要求：无破损、无污渍、无明显色差、床垫表面无刺触感，无明显软硬不均感。（2）缝纫要求：缝边应顺直、四周圆弧应均匀对称、无露毛边、无断线、跳针≤5 处、浮线累计长度≤50mm。（3）芯料外观质量：芯料应</p>
--	--	--	--	--	---

						<p>保持整体无错位现象；表面应无杂物，无长度$\geq 60\text{mm}$，直径$\geq 6\text{mm}$的棕梗或未分解开的棕绳；芯料表面应无面积大于$50\text{mm}\times 50\text{mm}$的胶粘剂凝结后形成的结皮。（4）含水率$\leq 15\%$。</p> <p>（5）绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌不得检出。</p> <p>5. 五金配件：</p> <p>①导轨：符合 QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》要求，检验项目：功能：耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷，以上技术要求：a)所有组件或连接件不应断裂损坏；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)五金连接件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。整体设计合理，实用性强，安装结实耐用。</p> <p>②三合一连接件：符合 GB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》/GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求，检测项目：1、外观要求：冲压件应无脱层、裂缝；电镀层①表面应无剥落、返锈、毛刺，②表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；2、耐腐蚀：经中性盐雾试验18h，直径1.5mm以下的锈点≤ 20点/dm^2，其中直径$\geq 1.0\text{mm}$锈点不超过$5/\text{dm}^2$（离边缘2mm以内不计）。</p> <p>③三角铁：符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》检验依据：检测项目：金属合金件，表面细密，应无裂纹，无毛刺、黑斑等，应无锈蚀，氧化膜脱落、刃口、锐棱。</p>
6	定制床头柜	400*400*460		20	个	<p>一、功能描述：</p> <p>1. 规格尺寸：$400\times 400\times 460\text{mm}$（$\pm 5\text{mm}$）。</p> <p>2. 定制床头柜：顶板厚度$\geq 25\text{mm}$，抽面、抽侧、柜体板材厚度$\geq 18\text{mm}$，结实耐用，背板厚度$\geq 09\text{mm}$，抽底侧加加固条。所有板材四面封边，抽面为斜直边拉手造型设计，斜直边与柜体缝隙（带背条）不见光，上部带$\geq 5\text{mm}$直边，斜边$\geq 17\text{mm}$，具有免拉手工艺。</p>


					<p>1. 基材：E0 级三聚氰胺刨花板（实木颗粒板）：符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》检测依据，甲醛释放量(气候箱法)E0 级≤0.050mg/m³；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-静曲强度-基本厚度范围13mm~20mm，技术要求≥11MPa；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-弹性模量-基本厚度范围13mm~20mm，技术要求≥1600MPa；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-含水率3.0~13.0%。</p> <p>2. 封边条：采用环保本色PVC封边，封边条符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，甲醛释放量≤1.5mg/m³。</p> <p>3. 五金件：设计合理，实用性强，安装结实耐用。</p> <p>①导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》要求，检验项目：功能：耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷，以上技术要求：a)所有组件或连接件不应断裂损坏；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)五金连接件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。整体设计合理，实用性强，安装结实耐用。</p> <p>②三合一连接件：符合GB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》/GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求，检测项目：1、外观要求：冲压件应无脱层、裂缝；电镀层①表面应无剥落、返锈、毛刺，②表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；2、耐腐蚀：经中性盐雾试验18h，直径1.5mm以下的锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5/dm²（离边缘2mm以内不计）。</p>
--	--	--	--	--	--

7	定制鞋柜	800*400*1000		6	个	<p>一、功能描述:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 规格尺寸: 800*400*1000mm (±5mm)。 2. 定制鞋柜: : 顶板厚度≥25mm, 柜门、柜体板材厚度≥18mm, 结实耐用, 背板厚度≥09mm, 背板带透气孔。所有板材四面封边, 门板为斜直边拉手造型设计, 斜直边与柜体缝隙(带背条)不见光, 上部带≥5mm 直边, 斜边≥17mm, 具有免拉手工艺。定制鞋柜内置四层单板, 轻松提升空间利用率。 <p>二、技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基材: E0 级三聚氰胺刨花板(实木颗粒板): 符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》检测依据, 甲醛释放量(气候箱法)E0 级≤0.050mg/m³; 浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-静曲强度-基本厚度范围 13mm~20mm, 技术要求≥11MPa; 浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-弹性模量-基本厚度范围 13mm~20mm, 技术要求≥1600MPa; 浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-含水率 3.0~13.0%。 2. 封边条: 采用环保本色 PVC 封边, 封边条符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》, 甲醛释放量≤1.5mg/m³。 3. 五金件: 设计合理, 实用性强, 安装结实耐用。 <ul style="list-style-type: none"> ①铰链: 符合 QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》要求, 检验项目: 功能: 垂直静载荷、水平静载荷、耐久性, 以上技术要求: a)所有组件或结合处不应断裂; b)通过手触压证实, 用于紧固的组件不应松动; c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损; d)固定组件不应松动; e)所有组件的固定功能不应损害; f)杯状暗铰链及其组件不应分离; ②三合一连接件: 符合 GB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》/GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求, 检测项目:

						1、外观要求：冲压件应无脱层、裂缝；电镀层①表面应无剥落、返锈、毛刺，②表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；2、耐腐蚀：经中性盐雾试验18h，直径1.5mm以下的锈点≤20点/dm ² ，其中直径≥1.0mm锈点不超过5/dm ² （离边缘2mm以内不计）。
8	定制餐桌	1桌4椅		6	张	<p>(一) 功能描述</p> <p>1. 定制餐桌：规格尺寸：1400*800*750（±5mm）。</p> <p>2. 桌面采用环保橡木，厚度≥27mm，烤漆工艺，木纹纹理完整干净，无结疤，无腐料，颜色均匀平整；油漆选用环保净味油漆，色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好；实木桌腿，底部配防滑底脚，防滑耐磨。</p> <p>2. 餐椅：餐椅为金属椅架，靠背及座面均为皮面。防刮耐磨易打理，座垫采用高弹性发泡海绵，舒适透气，椅子底部配静音防滑底脚，防滑耐磨。椅架采用热转印工艺，颜色与餐桌颜色近色。</p> <p>(二) 技术参数</p> <p>1. 环保橡木符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》标准，木材含水率应为8%至产品所在地区年平均木材平衡含水率+1%（银川年平均木材平衡含水率11.8%）。</p> <p>2. 螺丝：符合 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》要求：金属合金件，表面细密，无裂纹，无毛刺、黑斑，应无锈蚀，氧化膜脱落、刃口、锐棱。</p> <p>3. 西皮：符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》检验依据，检验项目：外观要求：无色差，无表面龟裂。颜色干摩擦牢度：技术要求不小于4级。</p> <p>4. PU阻燃海绵：符合 GB/T10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，回弹率≥35%，拉伸强度≥90KPa，撕裂强度≥2.0N/cm。</p>

9	定制办公桌	1400*700*760		2	<p>一、功能描述:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 规格尺寸: 1400*700*760mm (±5mm)。 2. 办公桌: 基材实木颗粒板(刨花板)。桌面厚度≥25mm, 桌面镶嵌在金属桌架内, 桌腿为多边形金属架, 时尚美观。办公桌带副柜, 副柜顶板、门板、侧板厚度≥18mm, 副柜设计单开门柜、开放架、电脑主机仓, 带静音底脚, 防潮防湿; 办公桌配置小副柜, 上部抽屉, 下部为单开门柜, 均配钥匙锁。副柜柜门采用斜直边拉手设计, 斜直边与柜体缝隙(带背条)不见光, 上部带≥5mm直边, 斜边≥17mm, 具有免拉手工艺。定制鞋柜内置四层单板, 轻松提升空间利用率。 <p>二、技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基材: E0 级三聚氰胺刨花板(实木颗粒板): 符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》检测依据, 甲醛释放量(气候箱法)E0 级≤0.050mg/m³; 浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-静曲强度-基本厚度范围 13mm~20mm, 技术要求≥11MPa; 浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-弹性模量-基本厚度范围 13mm~20mm, 技术要求≥1600MPa; 浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-含水率 3.0~13.0%。 2. 封边条: 采用环保本色 PVC 封边, 封边条符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》, 甲醛释放量≤1.5mg/m³。 3. 五金配件: <ul style="list-style-type: none"> ①铰链: 符合 QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》要求, 检验项目: 功能: 垂直静载荷、水平静载荷、耐久性, 以上技术要求: a)所有组件或结合处不应断裂; b)通过手触压证实, 用于紧固的组件不应松动; c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损; d)固定组件不应松动; e)所有组件的固定功能不应损害; f)杯状暗铰链及其组件不应分离; ②三合一连接件: 符合 GB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和
---	-------	--------------	---	---	---

						化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》/GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求，检测项目：1、外观要求：冲压件应无脱层、裂缝；电镀层①表面应无剥落、返锈、毛刺，②表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；2、耐腐蚀：经中性盐雾试验18h，直径1.5mm以下的锈点≤20点/dm ² ，其中直径≥1.0mm锈点不超过5/dm ² （离边缘2mm以内不计）。③导轨：符合QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》要求，检验项目：功能：耐久性、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷，以上技术要求：a)所有组件或连接件不应断裂损坏；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)五金连接件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。整体设计合理，实用性强，安装结实耐用。
10	办公椅	网面		2	把	<p>一、功能描述：</p> <p>1. 网面靠背透气，符合人体工学设计；坐垫高密加厚定型海绵，坐感舒适，久坐不易变形；尼龙脚稳固承重，静音防滑，不伤地板。</p> <p>二、技术参数：</p> <p>1. 面料：符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，甲醛含量C类≤300mg/kg。</p> <p>2. 发泡海绵：采用高密度成型阻燃泡棉，软硬适中，回弹力强，抗疲劳力强，坐感舒适；发泡海绵：符合QB/T1952.1-2023，《软体家具沙发》检验项目：产品用料、加工，泡沫塑料：技术要求：表面密度≥25kg/m³；回弹性能≥35%；压缩永久变形≤10%。</p> <p>3. 五星脚：符合QB/T2280-2016《办公家具办公椅》，脚轮往复磨损测试后使用功能无损坏和丧失，脚轮不会脱落。</p>

11	定制三人沙发	三人位		1	个	<p>一、功能描述:</p> <p>1. 现代简约款式沙发，颜色款式可选，面料为环保皮或科技布可选，扶手靠背款式新颖，座垫为高密度回弹海绵，软硬适中，配金属脚，更具现代办公气息。</p> <p>二、技术参数:</p> <p>1. 沙发：符合 GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB20400-2006《皮革和毛皮有害物质限量》检测依据，甲醛释放量(气候箱法)E1 级$\leqslant 0.124\text{mg}/\text{m}^3$；有害物质限量值游离甲醛-B类(直接接触皮肤的产品)$\leqslant 75\text{mg}/\text{kg}$；</p> <p>2. 弹簧：符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求，检测项目：①表面应无剥落、返锈、毛刺②表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕③金属电镀层抗盐雾等。</p> <p>3. PU 阻燃海绵：符合 GB/T10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料，回弹率$\geqslant 35$，拉伸强度$\geqslant 90\text{KPa}$，撕裂强度$\geqslant 2.0\text{N/cm}$。</p>
12	茶几	1200*600*450mm		1	张	<p>一、功能描述:</p> <p>1. 规格尺寸：1200*600*450mm（$\pm 5\text{mm}$）。</p> <p>2. 茶几：桌面 E0 级三聚氰胺刨花板(实木颗粒板)，面板厚度$\geqslant 25\text{mm}$，金属桌架，整体造型结构现代简约。</p> <p>二、技术参数:</p> <p>1. 基材：E0 级三聚氰胺刨花板（实木颗粒板）：符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》检测依据，甲醛释放量(气候箱法)E0 级$\leqslant 0.050\text{mg}/\text{m}^3$；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-静曲强度-基本厚度范围 13mm~20mm，技术要求$\geqslant 11\text{MPa}$；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-弹性模量-基本厚度范围 13mm~20mm，技术要求$\geqslant 1600\text{MPa}$；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-含水率 3.0~13.0%。</p>

						2. 封边条：采用环保本色 PVC 封边，封边条符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，甲醛释放量≤1.5mg/m ³ 。
13	定制报刊架	800*1200*240		5	组	<p>一、功能描述：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 规格尺寸：800*1200*240mm（±5mm）。 2. 报刊架：设计合理分层，板材厚度≥18mm。所有板材四面封边，配静音底脚，防滑静音。 <p>二、技术参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基材：E0 级三聚氰胺刨花板（实木颗粒板）：符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》检测依据，甲醛释放量(气候箱法)E0 级≤0.050mg/m³；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-静曲强度-基本厚度范围 13mm~20mm，技术要求≥11MPa；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-弹性模量-基本厚度范围 13mm~20mm，技术要求≥1600MPa；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-含水率 3.0~13.0%。 2. 封边条：采用环保本色 PVC 封边，封边条符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，甲醛释放量≤1.5mg/m³。 3. 五金件：设计合理，实用性强，安装结实耐用。 <p>①三合一连接件：符合 GB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》/GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求，检测项目：</p> <p>1、外观要求：冲压件应无脱层、裂缝；电镀层①表面应无剥落、返锈、毛刺，②表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；2、耐腐蚀：经中性盐雾试验 18h，直径 1.5mm 以下的锈点≤20 点/dm²，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5/dm²（离边缘 2mm 以内不计）。</p>

14	保密柜	900*420*1850		2	组	<p>一、功能描述:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 规格尺寸: 1850*900*420mm (±5mm)。 <p>二、技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 选材: 选用厚度 1.0–1.5mm 的冷轧钢板, 保证柜体强度与抗变形能力。 2. 切割冲压: 通过数控激光切割或冲压工艺, 精准加工柜体板材、柜门、隔板等组件, 确保各部件尺寸精度(误差≤0.5mm)。 3. 折弯成型: 采用数控折弯机对板材进行折弯, 形成柜体的立体结构, 折弯处角度精准(90° ±1°), 边缘无毛刺。 4. 焊接组装: 关键部位(如柜体框架、柜门边框)采用氩弧焊或点焊工艺, 焊接牢固、焊缝平整, 之后进行打磨处理, 确保表面光滑。 5. 新型合页, 柜门开启轻便;
15	定制备装柜	1000*600*2000		8	组	<p>一、功能描述:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 规格尺寸: 1000*600*2000mm (±5mm)。 <p>二、技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基材: E0 级三聚氰胺刨花板(实木颗粒板): 符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》检测依据, 甲醛释放量(气候箱法)E0 级≤0.050mg/m³; 浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-静曲强度-基本厚度范围 13mm~20mm, 技术要求≥11MPa; 浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-弹性模量-基本厚度范围 13mm~20mm, 技术要求≥1600MPa; 浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-含水率 3.0~13.0%。

						2. 封边条：采用环保本色 PVC 封边，封边条符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，甲醛释放量≤1.5mg/m ³ 。 3. 五金配件： ①铰链：符合 QB/T2189-2013《家具五金杯状暗铰链》要求，检验项目：功能：垂直静载荷、水平静载荷、耐久性，以上技术要求：a)所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的固定功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件不应分离； ②三合一连接件：符合 GB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》/GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求，检测项目： 1、外观要求：冲压件应无脱层、裂缝；电镀层①表面应无剥落、返锈、毛刺，②表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；2、耐腐蚀：经中性盐雾试验18h，直径1.5mm以下的锈点≤20点/dm ² ，其中直径≥1.0mm锈点不超过5/dm ² （离边缘2mm以内不计）。
16	定制学习室 主席台桌	1800*600*760		1	张	<p>一、功能描述：</p> <p>1. 规格尺寸：1800*600*760mm（±5mm）。</p> <p>2. 主席台桌：E0 级三聚氰胺刨花板（实木颗粒板），桌面、侧旁板厚度≥25mm，结实稳固，简洁美观。前围板厚度≥18mm。所有板材四面封边。主席台桌带 3 个桌仓。</p> <p>二、技术参数：</p> <p>1. 基材：E0 级三聚氰胺刨花板（实木颗粒板）：符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》检测依据，甲醛释放量(气候箱法)E0 级≤0.050mg/m³；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-静曲强度-基本厚度范围 13mm~20mm，技术要求≥11MPa；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-弹性模量</p>

						-基本厚度范围 13mm~20mm, 技术要求 $\geq 1600\text{MPa}$; 浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-含水率 3.0~13.0%。 2. 封边条: 采用环保本色 PVC 封边, 封边条符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》, 甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg}/\text{m}^3$ 。 3. 五金件: 设计合理, 实用性强, 安装结实耐用。 ①三合一连接件: 符合 GB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》/GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求, 检测项目: 1、外观要求: 冲压件应无脱层、裂缝; 电镀层①表面应无剥落、返锈、毛刺, ②表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕; 2、耐腐蚀: 经中性盐雾试验 18h, 直径 1.5mm 以下的锈点 ≤ 20 点/ dm^2 , 其中直径 $\geq 1.0\text{mm}$ 锈点不超过 5/ dm^2 (离边缘 2mm 以内不计)。
17	定制学习室 条桌	1200*400*760		9	张	<p>一、功能描述:</p> <p>1. 规格尺寸: 1200*400*760mm (±5mm)。</p> <p>2. 条桌: E0 级三聚氰胺刨花板(实木颗粒板), 桌面、侧旁板厚度$\geq 25\text{mm}$, 结实稳固, 简洁美观。前围板厚度$\geq 18\text{mm}$。所有所有板材四面封边。条桌带 2 个桌仓。</p> <p>二、技术参数:</p> <p>1. 基材: E0 级三聚氰胺刨花板(实木颗粒板): 符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》检测依据, 甲醛释放量(气候箱法)E0 级$\leq 0.050\text{mg}/\text{m}^3$; 浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-静曲强度-基本厚度范围 13mm~20mm, 技术要求$\geq 11\text{MPa}$; 浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-弹性模量-基本厚度范围 13mm~20mm, 技术要求$\geq 1600\text{MPa}$; 浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-含水率 3.0~13.0%。</p> <p>2. 封边条: 采用环保本色 PVC 封边, 封边条符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》, 甲醛释</p>

						放量 $\leqslant 1.5\text{mg}/\text{m}^3$ 。 3. 五金件：设计合理，实用性强，安装结实耐用。 ①三合一连接件：符合 GB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》/GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求，检测项目： 1、外观要求：冲压件应无脱层、裂缝；电镀层①表面应无剥落、返锈、毛刺，②表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；2、耐腐蚀：经中性盐雾试验18h，直径1.5mm以下的锈点 $\leqslant 20$ 点/dm ² ，其中直径 $\geqslant 1.0\text{mm}$ 锈点不超过5/dm ² （离边缘2mm以内不计）。
18	定制发言席	1100*745*485		1	个	<p>一、功能描述：</p> <p>1. 规格尺寸：1100*745*485mm（$\pm 5\text{mm}$）。</p> <p>2. 发言席：E0级三聚氰胺刨花板（实木颗粒板），加厚台面$\geqslant 25\text{mm}$，结实稳固，简洁美观。侧旁板及前围板厚度$\geqslant 18\text{mm}$。所有所有板材四面封边。</p> <p>二、技术参数：</p> <p>1. 基材：E0级三聚氰胺刨花板（实木颗粒板）：符合GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》检测依据，甲醛释放量（气候箱法）E0级$\leqslant 0.050\text{mg}/\text{m}^3$；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-静曲强度-基本厚度范围13mm~20mm，技术要求$\geqslant 11\text{MPa}$；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-弹性模量-基本厚度范围13mm~20mm，技术要求$\geqslant 1600\text{MPa}$；浸渍胶膜纸饰面刨花板理化性能-含水率3.0~13.0%。</p> <p>2. 封边条：采用环保本色PVC封边，封边条符合GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，甲醛释放量$\leqslant 1.5\text{mg}/\text{m}^3$。</p> <p>3. 五金件：设计合理，实用性强，安装结实耐用。</p> <p>①三合一连接件：符合 GB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》</p>

						/GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》要求，检测项目： 1、外观要求：冲压件应无脱层、裂缝；电镀层①表面应无剥落、返锈、毛刺，②表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；2、耐腐蚀：经中性盐雾试验18h，直径1.5mm以下的锈点≤20点/dm ² ，其中直径≥1.0mm锈点不超过5/dm ² （离边缘2mm以内不计）。
	条形桌配椅	A型会议椅	同会议桌近色	20	把	<p>一、功能描述：</p> <p>1. 烤漆实木椅架，木架经过二次烘干、防虫、防腐处理，不易变形、不易开裂，表面采用环保油漆，透明度高、耐磨、耐高温手感细腻；皮面采用环保皮，手感柔软，坐垫采用成型发泡≥35%高密度海绵，回弹性好，透气性能佳，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，不含氟氯化合物等有害物质，坐感舒适。</p> <p>2. 颜色：同会议桌颜色近色</p> <p>二、技术参数：</p> <p>1. 主材框架：采用橡木依据 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》木材含水率≤10.6%。</p> <p>2. 油漆：符合 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》可溶性重金属（限色漆、腻子和醇酸清漆），铅 Pb≤90mg/kg,、铬 Cr≤60、镉 Cd≤75mg/kg、汞 Hg≤60mg/kg。</p> <p>3. 韩皮：符合 GB/T16799-2008 家具用皮革，摩擦色牢度：干擦（500次）≥4级，游离甲醛含量技术要求≤75mg/kg。</p> <p>4. PU阻燃海绵：采用PU成型高密度高弹不助燃定型发泡海棉，符合 GB/T10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料标准执行》，要求颜色色泽均匀、无气孔，无裂缝、无污染、无气味。回弹率≥35%，拉伸强度≥90kPa，撕裂强度≥2.0N/cm。</p> <p>5. 会议椅：符合 QB/T2280-2016《办公家具办公椅》，GB/T3324-2017木质家具通用技术条件 GB18584-2001 室内装饰装修材料木质家具中有害物质限量，邻边垂直度框架对角</p>

						线长度<1000mm 长度差≤2mm., 软包件, 包覆的面料拼接对称图案应完整; 同一部位绒面料的绒毛方向应一致; 不应有明显色差, 包覆的面料不应有划痕、色污、油污、起毛、起球, 软面包覆表面应:1) 平服饱满、松紧均匀, 不应有明显皱折; 2) 有对称工艺性皱折应匀称、层次分明。a) 所有零部件无断裂或豁裂;b) 用手掀压某些应为牢固的部件, 应无永久性松动;c) 所有零部件应无影响, 座面静载荷使用功能的磨损或变形, 移变化, 所有零部件无断裂或豁裂;b) 用手掀压某些应为牢固的部件, 应无永久性松动;c) 所有零部件应无影响, 椅背静载荷: 使用功能的磨损或变形五金连接件应无松动:e) 活动部件(门、抽屉等)开关应灵便;f) 零部件无明显位移变化。椅子向后倾翻试验, 符合 GB/T103357. 2-2013 进行加载, 应无倾翻现象。椅面、座面耐久性, a) 所有零部件无断裂或豁裂;b) 用手掀压某些应为牢固的部件, 应无永久性松动;c) 所有零部件应无影响, 五金连接件应无松动。木质件甲醛释放量达到 0.7mg/L。用料要求, 软质聚氨酯泡沫塑料, 回弹性≥35%, 75%压缩永久变形≤10%。
19	定制 ABS 更衣柜 (16 门)	1560*500*1960		1	组	<p>一、功能描述:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 规格尺寸: 参考尺寸: 1560*500*1960mm (±5mm)。 2. ABS 更衣柜材质采用 ABS 全新料高分子环保塑胶原料制造, 无有害物质和气味。颜色随注塑原料融为一体注塑成型, 具有较强的耐冲击, 耐磨损性能。 <p>二、技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ABS 柜 (门板): 符合 GB/T32487-2016 《塑料家具通用技术条件》, 检验项目: 理化性能-塑料件: 耐冷热循环, 应无裂纹、鼓泡、变色、起皱; ABS 柜 (门板): 符合 GB18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》, 甲醛含量≤1.5mg/m³。

20	定制洗衣房置物架	3600*1800*450		1	组	<p>一、功能描述:</p> <p>1. 规格尺寸: 3600*1800*450mm (±5mm)。</p> <p>二、技术参数:</p> <p>1. 层板采用冷轧钢板制作, 层板厚度≥1.0mm;</p> <p>2. 立柱采用≥50*50*1.0 方管, 横梁采用≥25*40*1.0 厚方管, 接缝严密, 无毛刺, 静电喷涂工艺, 涂层表面平整光滑, 无漏底、流挂, 无裂痕、脱落, 无明显划痕、杂质。底脚配重力可调子弹脚。</p> <p>3. 承重≥200KG。</p>
----	----------	---------------	---	---	---	--

2、注：（1）中标人提供的货物颜色须符合采购人要求。（2）上述图片仅供参考，不限制任何品牌。

第五章 资格审查方法及标准

评标委员会将按照本项目招标文件进行评标工作，采购人或者采购代理机构负责评标的组织工作。工作程序如下：

1、评标准备工作，由采购人或者采购代理机构负责

1. 核对评审专家身份和采购人代表授权函；
2. 宣布评标纪律，集中保管通讯工具；
3. 公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；
4. 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
5. 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法律、招标文件。

二、符合性审查工作

评标委员会开展符合性审查。符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查表：

序号	审查项目	审查内容
1	投标文件的盖章、签字	按招标文件要求签字、盖章
2	投标报价	符合招标文件要求
3	投标有效期	符合供应商须知前附表的规定
4	合同履行期限	符合招标文件要求
5	质量要求	符合招标文件要求

6	质保期	符合招标文件要求
7	授权委托书	法人授权委托书、法人及被授权人身份证复印件（法定代表人直接投标可不提供，但须提供法定代表人身份证复印件）

1. 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明（如有）；
2. 依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审；

如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对供应商的投标价格进行任何调整。

如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个供应商的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

三、采购人或者采购代理机构核对评标结果

四、确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标供应商。

五、评审标准中应考虑下列因素

1. 中标候选人并列时的处理方式

采用综合评分法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的

并列，按照技术部分汇总得分由高到低的顺序确定。本项目最终打分汇总得分相同、投标报价相同且技术部分汇总得分相同的，以采购内容中核心产品为节能产品或环境标志产品或创新产品的优先原则确定；若核心产品均为节能产品或环境标志产品或创新产品，由采购人随机抽取。

2. 中标人的确定：评标委员会推荐 3 名有排序的中标候选人，采购人根据评标委员会推荐的 3 名有排序的中标候选人名单确定排名第一的中标候选人为中标人。

3. 同品牌处理办法

采用综合评分法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

六、评审因素和标准

序号	项目		分值	评分内容及标准
1	投标报价		30 分	供应商的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 30。评标基准价是指满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。最低报价得 30 分。得分结果由高分到低分依次排列为各自最终得分。（评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理）。
2	商务部分 (5 分)	类似业绩	5 分	供应商提供近 3 年（2022 年 1 月 1 日至今，以合同签订日期为准）类似业绩。提供一份得 1 分，满分 5 分。 (时间以合同签订时间为准，证明材料以投标文件中的合同扫描件加盖单位公章为准，至少包括合同首页、标的内 容及金额所在页、签字盖章页等，未提供、提供不全或扫描件不清晰的，不得分)。
3	技术部分 (65 分)	技术响应情况	16 分	供应商所投产品中的技术指标、参数全部满足招标文件要求的技术指标、参数得 16 分，有一项技术指标、参数不满足招标文件要求的减 0.5 分，减完为止。
		样品	9 分	<p>1. 定制柜的板材样品：尺寸为 300mm × 300mm： (1) 表面饰面无色差、纹理清晰、手感细腻光滑无瑕疵，封边严密平整无瑕疵，材质均匀密实无缺陷的，得 3 分；(2) 表面饰面存在轻微瑕疵，封边有轻微缺陷，材质有轻微空洞或缝隙的，得 2 分；(3) 表面饰面存在明显瑕疵，封边存在脱胶、溢胶或锐利边角，材质有明显缺陷的，得 1 分；(4) 未提供，不得分。</p> <p>2. 定制床的板材样品：尺寸为 300mm × 300mm： (1) 表面饰面无色差、纹理清晰、手感细腻光滑无瑕疵，封边严密平整无瑕疵，材质均匀密实无缺陷的，得 3 分；(2) 表面饰面存在轻微瑕疵，封边有轻微缺陷，材质有轻微空洞或缝隙的，得 2 分；(3) 表面饰面存在明显瑕疵，封边存在脱胶、溢胶或锐利边角，材质有明显缺陷的，得 1 分；(4) 未提供，不得分。</p> <p>3. 定制桌的板材样品：尺寸为 300mm × 300mm： (1) 表面饰面无色差、纹理清晰、手感细腻光滑无瑕疵，封边严密平整无瑕疵，材质均匀密实无缺陷的，得 3 分；(2) 表面饰面存在轻微瑕疵，封边有轻微缺陷，材质有轻微空洞或缝隙的，得 2 分；(3) 表面饰面存在明显瑕疵，封边存在脱胶、溢胶或锐利边角，材</p>

序号	项目	分值	评分内容及标准
	供货方案	10 分	<p>质有明显缺陷的，得 1 分；（4）未提供，不得分。</p> <p>供应商应针对本项目提供完整的供货方案：供货计划安排；供货能力；包装运输措施；到货安装进度安排；突发事件应急预案等。评委根据供应商所提供方案的完整性、合理性、可行性等进行评审：</p> <p>（1）供货计划极其详尽周密，采用图表等形式清晰展示。总体供货周期、各批次供货时间节点、产品种类与数量划分明确、科学，与项目整体进度计划无缝衔接，充分考虑了生产周期、物流时间等所有关键因素，供货能力充足，能绝对确保按需、按时、按量供货。根据不同产品的特性和运输距离，设计了专业的防潮、防震、防锈、防盗等包装方式，符合国际/国家运输标准。确保货物安全无损、准时送达。到货后的交接、安装等全流程计划安排周密。应急预案全面、系统、可操作性强。得 10 分。</p> <p>（2）供货方案内容完整但缺乏部分细节：供货计划安排基本匹配项目需求；对供货能力有较好的阐述，提供了产能、库存等基本数据，证明其能力能够满足本项目供货需求，并有基本应对措施；包装运输措施符合标准，但风险预案较简单；到货安装调试流程清晰，关键环节和时间节点明确，人员安排合理，能满足项目进度要求；应急预案覆盖主要风险。得 8 分。</p> <p>（3）供货方案内容基本完整但较笼统：制定了基本的供货计划，但形式较为简单。主要时间节点基本明确，供货周期安排基本符合要求，但部分细节不够详尽；对供货能力有基本说明，但论证不够充分，缺乏详细数据支撑；包装运输措施基本可行，但不够细致，防护标准较为常规，缺乏针对特殊情况的考虑；有基本的安装计划，但流程不够细化，时间安排较为粗略，协调配合机制描述简单；应急预案较为全面，涵盖了主要风险类型，有基本的响应措施和沟通机制，具备一定的风险应对能力。得 6 分。</p> <p>（4）供货计划过于粗略，仅有大致时间框架，缺乏具体的批次和数量规划，或周期安排略显紧张，存在一定风险；供货能力描述模糊，仅作口头承诺，无法提供有效证据证明其能力，存在履约风险；措施简单笼统，仅提及常规包装和运输，缺乏关键细节，货物安全存在一定风险；计划严重缺失或过于理想化，缺乏对人员、时间、协调的具体安排，可操作性差；预案流于形式，仅罗列了几种可能风险，无具体应对措施，实用性低。得 4 分。</p> <p>（5）方案严重缺失或不符合要求或计划严重脱离</p>

序号	项目	分值	评分内容及标准
	质量保障方案	10 分	<p>实际，未提供供货能力说明，缺乏合理实施条件的。得2分。</p> <p>(6) 未提供不得分。</p>
			<p>供应商需结合本次项目制定质量保证措施：包括但不限于：产品质量保证、产品的适用性；产品质量检查依据、产品易耗易损的零配件的供应及报价；产品的损坏换新；质量管理体系；质量保证承诺及奖罚措施等。</p> <p>(1) 对产品的适用性有深入分析，完全契合使用场景。质量检查标准明确、依据充分，检查流程严谨。提供完整、长期的易耗易损零配件清单、供应渠道、响应时间承诺及详细、合理的报价表。损坏换新流程极简、高效，责任界定清晰。在原材料采购、生产过程、出厂检验、仓储物流等全流程中的具体应用和控制措施，质量管控已成系统化、标准化。质量保证承诺具体、量化、易于考核。主动提出具有约束力的奖罚措施，条款公平合理。得10分。</p> <p>(2) 对产品适用性有清晰、合理的阐述，提供了主要零配件清单、供应承诺及报价，能满足项目要求，价格基本合理。换新政策明确，响应时间合理，流程清晰。提供了有效的质量管理体系，并对体系如何保障本项目产品质量进行了基本说明。质量保证承诺明确，提出了基本的违约处理或罚则条款，具有可操作性。得8分。</p> <p>(3) 有基本的质量保证承诺，但部分条款不够具体。分析较为笼统，缺乏细节支撑。列出了部分检查标准。提供了零配件供应的基本承诺，但清单不完整或报价不够详细。有换新承诺，但响应时间较长，流程或费用承担方式不够明确。声称建立了质量管理体系，但无法提供认证证明，或仅描述了部分质量控制点，未形成系统方案。有质量承诺，但不够具体量化。提到了罚则，约束力不强。得6分。</p> <p>(4) 质量保证承诺模糊，对适用性考虑不周，或存在潜在风险未说明。检查依据含糊，零配件供应方案简略，无具体清单或报价。产品损坏换新政策模糊。质量管理描述零散、空洞，缺乏实质性的管控手段和证据。承诺空洞，刻意回避质量责任，或无实质性的违约处罚措施。得4分。</p> <p>(5) 方案严重缺失或不符合要求或计划严重脱离实际，无法有效保障项目实施质量，缺乏合理实施条件的。得2分。</p> <p>(6) 未提供不得分。</p> <p>供应商针对本项目合同履行期限提供进度管理方案，</p>

序号	项目	分值	评分内容及标准
	度管理		<p>包括但不限于：进度目标；进度计划；进度控制方法；进度控制程序；进度保障措施。</p> <p>(1) 进度目标明确、具体、可量化。不仅设定了项目的总工期，还分解制定了各关键阶段的进度目标。所有目标均符合或优于招标文件要求。进度计划极其详尽、科学、可视化。工作分解结构完整合理。逻辑关系清晰，关键路径突出。资源分配计划与进度计划紧密耦合，无缝衔接。提出先进、系统、量化的进度控制方法。进度控制程序规范、严谨、形成闭环。制定了包括赶工、快速跟进、调整计划等在内的具体纠偏措施触发机制和执行步骤。保障措施全面、具体、有力。措施针对性强，能有效化解各类进度风险。得 10 分。</p> <p>(2) 进度目标清晰，总工期和主要阶段目标明确，符合招标要求，有基本的合理性说明。进度计划完整、清晰。工作分解、工期估算、任务排序基本合理，能识别关键任务，总体计划可行，能满足项目要求。进度控制方法合理有效。明确规定了进行实际与计划对比的方法，能够及时发现偏差。控制程序完整、清晰。包含了进度检查、偏差分析、报告和基本的纠偏措施流程，角色分工明确，具有可操作性。保障措施较为全面，涵盖了人员、资源、管理等主要方面，措施合理可行，能对项目进度起到较好的支撑作用。得 8 分。</p> <p>(3) 设定了总工期目标，但阶段目标分解不够细致或不够具体，合理性论证不足。制定了基本的进度计划，但形式较为简单。工作分解不够细致，逻辑关系和关键路径不清晰，但主要时间节点基本明确。提出了基本的控制方法，如定期检查、报表汇报，但方法较为传统，缺乏量化分析和预警机制。有基本的程序框架，但部分环节描述不够细致，流程的严谨性和闭环性不足。提出了部分保障措施，但不够系统全面，或有些措施较为空泛，针对性不强。得 6 分。</p> <p>(4) 进度目标模糊、空泛，仅有一个大致的时间范围，缺乏阶段性目标，或目标设定与招标要求存在偏差。进度计划过于粗略，仅有少数几个时间点，缺乏系统性规划，无法有效指导项目执行。控制方法模糊、被动，缺乏具体、可操作的手段。程序存在缺失，或流程过于简单、粗糙，无法有效应对进度偏差问题。措施零散、乏力，无法真正保障进度。得 4 分。</p> <p>(5) 方案严重缺失或不符合要求或计划严重脱离实际，无法有效保障项目实施进度，缺乏合理实施条件的。得 2 分。</p> <p>(6) 未提供不得分。</p>

序号	项目	分值	评分内容及标准
	售后服务方案	10 分	<p>供应商针对本项目提供售后服务方案：维保方案及售后服务承诺；各类问题解决方案及更换方案；现场服务响应时间及处理时限；售后服务团队、技术支持人员安排及沟通咨询机制；售后服务保障措施。</p> <p>(1) 保修期长，保修范围全面（含人工、材料、差旅等），保修期后的服务收费合理透明。为每类问题提供了具体、可行、高效的解决方案和操作流程。服务响应时限承诺具体、量化、分级。配备专职、稳定、经验丰富的售后团队。提供项目售后团队的名单、简历等。建立多对一的服务群等高效、多元的沟通咨询机制（热线电话、邮箱、在线工单、即时通讯），确保沟通顺畅，责任到人。售后服务保障措施全面、有力、成体系。包括：备品备件库保障、服务质量监督、应急预案等。措施具体，可操作性强，能确保售后服务的质量和持续性。得 10 分。</p> <p>(2) 维保方案和售后服务承诺明确、全面，符合招标文件要求。问题分类清晰，针对常见问题和重大问题均有明确的处理思路和解决方案，换新或维修流程规范合理。响应时间和处理时限承诺明确，售后服务团队组织架构清晰，人员分工明确，能力符合要求。提供了有效的沟通渠道和联系人，能保证问题及时反馈和沟通。保障措施较为全面，能有效支撑售后服务。得 8 分。</p> <p>(3) 有基本的维保和售后服务承诺，能满足招标文件的基本要求，但部分条款不够具体。列出了主要的问题类型和基本的解决方向，但方案不够细致，缺乏具体的操作指引或流程描述。有基本的响应和处理时间概念，但承诺不够具体，或时限较为宽松，仅满足最低要求。描述了团队组成和沟通方式，但信息较为简略，未提供具体人员证明，或团队为兼职，沟通机制较为单一。提出了部分保障措施，但不够系统深入，或有些措施较为泛泛，针对性不强。得 6 分。</p> <p>(4) 承诺模糊、保守，存在较多保留条款，或关键承诺不清晰。问题解决方案简单笼统，缺乏分类和针对性，可操作性不强。时限承诺模糊、被动，无明确时间节点，或承诺的响应时间无法满足项目运维的及时性要求。团队介绍空洞，人员资质和经验无法核实，沟通机制不健全，缺乏固定联系人。措施零散、乏力，缺乏具体内容和资源投入计划。得 4 分。</p> <p>(5) 方案严重缺失或不符合要求或严重脱离实际，无法有效保障项目售后服务的。得 2 分。</p> <p>(6) 未提供不得分。</p>

第六章 采购合同范本

政府采购合同（货物类）

本合同□是/□否中小企业预留合同

合同编号：_____

签订地：_____

甲方（采购人）：_____

住所地：_____

乙方（中标人）：_____

住所地：_____

乙方于____年____月____日参加了（采购人）组织的“（项目名称及项目编号）”采购活动，经评标委员会评审确定乙方为中标供应商，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及招标文件要求，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

第一条 合同标的

（此项中内容应提取招标文件、投标文件要点内容）

（一）乙方依本合同的约定接受甲方委托并为甲方提供货物及配套的服务。

（二）乙方应按下列要求完成工作：

1. 供货地点：_____；
2. 合同履行期限：_____；
3. 质保期限：_____；
4. 质量要求：_____；

第二条 合同金额及支付

（一）合同金额

合同金额为人民币（大写）：_____（¥_____）明细如下：

序号	货物名称	品牌、规格型号	制造商	原产地	单价	数量	总价
1							
2							

...
-----	-----	-----	-----	--	-----	-----	-----

说明：所投货物的技术参数以投标文件内容为准。

此价格为合同执行不变价，该价款包括了货物价格及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费、组织验收、培训、售后服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。**(上述中价款包含内容应根据项目具体修改)**

（二）款项支付方式

1. 付款方式、时间

1. 1 第一次付款比例：____%，即人民币（大写）：_____（¥_____），于采购合同签订生效并具备实施条件后、乙方按付款比例向甲方交付等额发票后，甲方在 5 个工作日内支付资金。

1. 2 第二次支付比例：____%，即人民币（大写）：_____（¥_____），于服务成果交付甲方并经甲乙双方共同验收合格、乙方按付款比例向甲方交付等额发票后，甲方在 5 个工作日内支付资金。

(上述支付进度按照项目具体情况进行调整。若为全额付款，应明确一次性支付合同款项的条件；若为分期付款，应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩，涉及预付款的，应明确预付款的支付比例和支付条件)

2. 乙方开户银行名称、地址和账号为：

收款人：_____

开户银行：_____

账号：_____

地址：_____

.....

第三条 包装、装运及运输

1. 乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。
 2. 包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。
 3. 根据财政部等三部门《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》规定执行包装要求。
-

第四条 安装调试交付、验收

(一) 货物接收

1. 开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。
2. 依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查，并进行签收。

(二) 安装调试交付要求

1. 阶段性交付成果（如有）：

时 间	内 容
.....
.....
.....

2. 货物由乙方进行安装，完毕后，甲方应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。
3. 乙方向甲方提供的供货安装服务不能令甲方满意的，甲方可将不满意之处通知乙方，并给乙方_____天的期限改正或弥补，如乙方在甲方所给的期限内未能改正或弥补，甲方有权立即停止支付所有费用直到乙方能提供令甲方满意的服务为止。
4. 乙方将货物交付甲方，并且经甲乙双方共同验收合格后所有权转移给甲方。在所有权转移之前，标的物损毁、灭失的风险归乙方，乙方保证所交付的货物（含成品无形资产）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

(三) 验收要求

1. 验收方式：（一次性验收、分节点验收、分期验收）；
2. 验收流程：乙方完成本项目所有内容，经自检合格后向甲方书面提出验收申请，自验情况作为相关证明材料。甲方应当自收到乙方提出的履约验收申请之日起5个工作日内审核是否达到合同约定的验收条件，达到履约验收条件的，启动验收程序，编制验收方案（后附验收方案）并成立验收小组，组织履约验收具体工作，验收小组出具书面验收意见。
3. 验收标准：根据国家、宁夏回族自治区法律法规要求、行业规定及标准，《招标文件》要求及《投标文件》投标内容进行验收；
4. 验收资料：包括但不限于货物清单、交接清单、自验情况说明、项目过程资料、培训资料等（根据项目情况修改）；上述验收资料、中标通知书、合同等相关资

料胶装装订作为验收报告在验收当天递交。

5. 如发现服务成果与合同不符，甲方有权限根据核验结果要求乙方立即整改或者提出索赔要求。

.....

第五条 售后服务

1. 乙方负责安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和问题处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

2. 乙方提供的货物（含成品无形资产）在质量保证期内，如发现合同标的物有缺陷，不符合本合同规定时，如属乙方责任，则甲方有权向乙方提出索赔。乙方在接到索赔文件后，应立即无偿修理、更换或委托甲方安排修理，由此产生的到安装现场的更换费用、运费及保险费由乙方负担，因乙方产品质量问题给甲方造成的损失由乙方赔偿。

3. 具体内容详见（如有）：招标文件第 页至第 页或投标文件第 页至第 页）

.....

第六条 知识产权保护

1. 乙方保证，甲方在享受服务或者服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2. 乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

.....

第七条 甲方的权利及义务

(一) 甲方的权利

1. 甲方有权要求乙方按本合同约定的内容、期限、地点、质量要求交付货物；
2. 甲方有权要求乙方对其交付货品所涉及的所有问题进行解答，直至能达到甲方的要求；
3. 甲方有权组织相关人员对乙方提供的货物（含成品无形资产）进行验收；
4. 在质保期内，如甲方认为乙方提供的配套服务需要改进的，甲方有权要求乙方在甲方规定的时间内免费继续改进（如有）。

(二) 甲方的义务

1. 甲方应按本合同约定的金额、方式、时间向乙方支付费用；

2. 甲方应按本合同的约定向乙方提供相关技术背景资料、资料及相关数据；
3. 甲方应按本合同的约定向乙方提供相应的工作条件，完成配合事项包括_____（如有）；
4. 甲方应按期接受乙方提交的符合本合同约定的货物。

第八条 乙方的权利及义务

(一) 乙方的权利

1. 乙方有权要求甲方按本合同约定的金额、方式、时间向乙方支付费用；
2. 乙方有权要求甲方按本合同的约定向乙方提供项目相关技术、背景和数据资料；
3. 乙方有权要求甲方按本合同的约定向乙方提供相应的工作条件；
4. 甲方未按约定接受乙方提交的符合本合同约定的货物的，乙方有权利要求甲方接受并按本合同约定支付费用。

(二) 乙方的义务

1. 乙方应按本合同约定的内容、期限、地点、质量要求交付货物；
2. 乙方应对甲方提供的技术背景资料、技术资料、相关数据、样品以及和甲方合同关系存续期间所获得的甲方相关信息包括但不限于技术秘密及商业秘密，负有向第三人保密的义务；
3. 未经甲方同意，乙方不得将本合同项下部分或全部的服务工作向第三人转包、转让或者分包。乙方对其向甲方提交的货物及配套服务，不得再让与、转让或提供给第三人使用；
4. 乙方应提供足够数量的称职的技术人员来履行本合同约定的义务；乙方应对其履行合同的技术人员的一切行为负完全责任并使甲方免受其技术人员因执行合同任务所引起的一切损害；
5. 在质保期内，如甲方认为乙方提供的配套服务需要改进的，乙方应当在甲方规定的时间内免费继续改进（如有）。

第九条 违约责任

1. 乙方逾期交付货物时，每逾期1日乙方向甲方支付合同总金额3‰的违约金；逾期交付超过30日，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金，并且赔偿甲方因此所遭受的损失。
2. 乙方虽未逾期但乙方所交付货物及与之配套项目等不符合合同约定标准或有产权瑕疵的，甲方有权拒收，要求乙方按合同约定继续履行，同时，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金。如果合同总金额价款已经支付完毕或者开始支付合同价款时才

发现产权有瑕疵的，乙方仍须支付上述违约金并且赔偿甲方由此所遭受的一切损失。

3. 乙方完全不能交付货物及配套服务时，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金后，双方的权利义务终止。

4. 除本条已经明确列明乙方应承担责任的情形下，如乙方违反本合同其他条款的，甲方根据乙方的违约情形的严重程度按照合同总金额10-30%的区间范围内向乙方主张违约责任，同时向乙方主张因乙方的违约行为给甲方造成各种直接和间接的损失。

5. 因甲方过错而给乙方造成的损失，由甲方负担。

第十条 保密责任

1. 乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

2. 乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的10%支付违约金。

.....

第十一条 转让

除采购文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三方。

第十二条 不可抗力

1. “不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、叛乱、瘟疫、自然灾害等；

2. 受影响的一方对因不可抗力而不能履行或延迟履行合同义务不承担责任；

3. 双方在不可抗力事件停止后或影响消除后立即继续履行合同义务，合同有效期和 / 或有关履行合同的预定的期限相应延长；

4. 如不可抗力的发生致使本合同的履行成为不必要或不可能，在提供相关证明后，任何一方可以通知对方解除合同。

第十三条 联系人

1. 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定_____为甲方项目联系人，乙方指定为乙方项目联系人。

2. 一方变更项目联系人的，应当提前_____日以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十四条 争议的解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以将争议提

交至_____（提示：合同内容权利义务明确，可设为仲裁，如合同内容涉密，应将纠纷地设为法院）。

- (1) 银川仲裁委员会。
- (2) 甲方所在地有管辖权的人民法院。

本合同中留存的通讯地址、联系电话，用于接收文件的送达地址。同时，如因本合同发生纠纷而诉诸法院/仲裁，本合同中所列明的通讯地址、联系电话将作为司法送达地址。该送达地址适用于包括仲裁、一审、二审、再审、执行等各个诉讼阶段。如合同期内或诉讼/仲裁期间一方通讯地址、联系电话变更的，应及时告知相对方及受诉法院/仲裁变更后的通讯地址、联系电话。如果提供的通讯地址、联系电话不准确、或不及时告知变更后的通讯地址、联系电话，导致各类通知或诉讼文书无法送达或未及时送达，该方将自行承担由此可能产生的法律效果。相对方、受诉法院/仲裁机构将文书邮寄至送达地址或以电子方式送达即视为有效送达。

第十五条 合同的生效及其他

1. 由甲、乙双方法定代表人（或者被授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。
2. 招标文件（包括澄清、修改）、乙方投标文件、乙方在评审过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（如有）与本合同具有同等法律效力并作为项目验收依据。
3. 本合同一式__份，甲方__份，乙方__份。

第十六条 合同附件

1. 中标通知书；

.....

甲 方：

乙 方：

单位名称（公章）：

单位名称（公章）：

法定代表人（被授权代表）签字：

法定代表人（被授权代表）签字：

联系电话：

联系电话：

年 月 日

年 月 日

备注：

1. 合同范本为通用模板，在实际使用过程中可依据需要对条款适当删减；

2. 范本内金额数据描述为“以上”、“以下”均包含本数。

第七章 投标文件格式

目 录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、投标价格明细表
- 四、采购需求响应表
- 五、资格证明文件
- 六、符合性审查响应详情
- 七、技术标评审内容
- 八、商务标评审内容

封面

(封 面)

投标文件

项目名称: _____

项目编号: _____

投标供应商: _____ (电子签章)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

一、投标函

致： （采购人/采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我方）自愿参加 （项目名称、项目编号） 的投标，并做出如下承诺：

一、我方授权 （姓名和职务） 代表我方 （投标供应商的名称） 全权处理本项目投标的有关事宜。

二、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物和相关服务，我方投标价为人民币（大写）： ；（小写）：

三、我方已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

四、我方同意按照采购文件要求缴纳投标保证金，并承诺自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标的、或者中标后不依法与采购人签订合同、或者中标后不按照本采购文件规定缴纳招标代理费的，我方将向采购人、采购代理机构支付本采购文件公布的投标保证金作为违约赔偿金。

五、我方愿意按照采购文件的要求，提供与项目有关的所有文件资料，并保证我方所有文件资料的合法性、真实性、完整性和准确性。

六、一旦我方被确定为中标供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按照约定时间完成项目，并交付采购人验收。

七、投标有效期：提交投标文件截止之日起 自然日（日历日）。

投标供应商: _____ (电子签章)

地址: _____

电话: _____ 传真: _____

电子邮件: _____ 邮编: _____

法定代表人或委托代理人(签字或签章): _____

日期: _____

二、开标一览表

项目名称	
投标价格	人民币小写（元）：
	人民币大写：
合同履行期限	
质保期	
投标有效期	90 日历日
质量	符合本项目技术标准和规格要求达到合格。
备注	投标价格为供应商考虑各种因素（含折扣、优惠等）的最终报价。

投标供应商：_____ (电子签章)

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

三、投标价格明细表

投标价格明细表（可根据实际情况修改）

序号	产品名称	品牌、规格型号	制造商	单价(元) /费率(%) / 折扣(折)	数量	总价(元)	中小企业 (中型/ 小型/ 微型)	节能环保 (是/ 否)	节能环保 证书编号及有效期	强制采购 产品(是/ 否)	强制采购 产品证书 编号及有效期
1											
2											
3											
4											
合计											

注：节能环保产品及强制采购产品须提供对应证书扫描件附于电子投标文件中对应模块中并加盖投标供应商电子签章，未按要求提交证书的节能环保和强制采购产品均不予认可。

投标供应商：_____ (电子签章)

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：_____

日期：_____

四、采购需求响应表

(一) 商务要求响应表

序号	商务条款	招标文件规定	投标文件响应	偏离 情况	备注
		商务条款要求	商务条款响应		
1	合同金额				
2	合同履行期限				
3	质量标准				
4	交货地点				
5	付款条件				
6	交货要求				
7	包装、运输、保管				
8	安装				
9	验收				
10	质量保证及售后服务				
11					
...	

注：如响应内容较多可在表格中填写基本响应内容，在本表后附件中上传详细响应内容或相关资料（包括但不限于佐证材料或投标供应商自行认为需要提供的相关资料）扫描件。

投标供应商：（电子签章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：

附件（如有）：

(二) 技术标响应表

序号	标的名称	招标文件规定	投标文件响应情况	偏离 情况	备注 (页码)
		技术、参数指标要求	技术、参数指标响应		
1					
2					
3					
4					
5					
...

注：如响应内容较多可在表格中填写基本响应内容，在本表后附件中上传详细响应内容或相关资料（包括但不限于佐证材料或投标供应商自行认为需要提供的相关资料）扫描件。

投标供应商：（电子签章）

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日期：

附件（如有）：

(三) 节能、环保产品明细表

节能产品明细表

序号	产品名称	制造商名称	品牌	规格型号	国家节能标志认证证书 编号	节能产品认证证书有效期

注 1：节能产品依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》《财库〔2019〕19号》中非加“★”项确定；

注 2：政府强制采购节能产品无须填写本表；

注 3：投标供应商须在本表附件中上传国家节能产品认证证书扫描件并电子签章，同时按以上要求填写明细表，否则不享受相关优先采购政策。

附件（如有）：

环境标志产品明细表

序号	产品名称	制造商名称	品牌	规格型号	中国环境标志认证证书编号	环境标志认证证书有效期

注 1：环境标志产品依据财政部、发展改革委发布的《环境标志产品政府采购品目清单》

《财库〔2019〕18号》确定；

注 2：如所报产品为环境标志产品，必须按照规定格式逐项填写；

注 3：投标供应商须在本表附件中上传国家环境标志产品认证证书扫描件并电子签章，同时按以上要求填写明细表，否则不享受相关优先采购政策。

附件（如有）：

(四) 其他评审因素内容

注：投标供应商应根据招标文件采购内容及其他内容条款提供。

五、资格证明文件

(一) 具有企业法人营业执照或个体工商户营业执照副本或事业单位法人证书或执业许可证或自然人身份证明

(二) 法人/负责人/自然人身份证明及授权委托书

法人/负责人身份证明

致: (采购人/采购代理机构名称)

(姓名)现任(投标供应商名称)、(担任)职务,为法定代表人
(企业或单位负责人),特此证明。

法定代表人身份证号: _____

法定代表人联系电话: _____

法定代表人签字: _____

投标供应商: _____ (电子签章)

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

注:自然人可以只附身份证,不填写本表。

附:法定代表人/企业或单位负责人法人身份证件(正反面)



身份证正面



身份证反面

法定代表人授权委托书

致： （采购人/采购代理机构名称）

本授权书声明： （投标供应商名称） 的 （法人代表姓名、职务） 授权 （被授权人的姓名、职务） 为我方就 （采购项目名称） 项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目有关的一切事务。

本授权书于____年____月____日签字生效，特此声明。

投标供应商（电子签章）：_____

法定代表人（签字或签章）：_____

身份证号：_____

联系电话：_____


委托代理人（签字或签章）：_____

身份证号：_____

联系电话：_____

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供授权委托书。

附：被授权人身份证（正反面）



身份证正面



身份证反面

(三) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函

致： （采购人/采购代理机构名称）

我单位在参与 （项目名称） （项目编号：） 项目的政府采购活动中承诺如下：

我单位具有《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标供应商： _____ (电子签章)

法定代表人或委托代理人（签字或签章）： _____

日期： _____

(四) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致： （采购人/采购代理机构名称）

我单位在参与 （项目名称） （项目编号：） 项目的政府采购活动中承诺如下：

我单位具有《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的履行合同所必需的设备和专业技术能力。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标供应商： _____ (电子签章)

法定代表人或委托代理人（签字或签章）： _____

日期： _____

(五) 依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收的承诺函

致： （采购人/采购代理机构名称）

我单位在参与 （项目名称） （项目编号：） 项目的政府采购活动中承诺如下：

我单位具有《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的依法缴纳社会保障资金和税收的良好记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标供应商： _____ (电子签章)

法定代表人或委托代理人（签字或签章）： _____

日期： _____

(六) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

致： （采购人/采购代理机构名称）

我单位在参与 （项目名称） （项目编号：） 项目的政府采购活动中承诺如下：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定的“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的要求。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标供应商：_____ (电子签章)

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____

(七) 落实政府采购政策需满足的资格要求

1. 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）¹，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员（ ）人，营业收入为（ ）万元，资产总额为（ ）万元²，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员（ ）人，营业收入为（ ）万元，资产总额为（ ）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：_____（电子签章）_____

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____

注1：应填写产品生产制造厂商。

注2：投标文件项目所属行业应与采购文件中明确的所属行业相一致。

注3：专门面向中小企业采购项目本声明函为资格项，非专门面向中小企业采购项目依据招标文件相关规定及本声明函内容进行价格扣除。

¹ 投标供应商需按提供的货物标的分别填写，未按规定填写的，视为未提供《中小企业声明函》。

² 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：_____（电子签章）_____

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____

注 1：应填写产品生产制造厂商。

注 2：非残疾人福利性单位无须填写。

3. 监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称：_____（电子签章）_____

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____

注 1：应填写产品生产制造厂商。

注 2：非监狱企业无须填写。

4. 政府强制采购节能产品明细表

序号	产品名称	制造商名称	品牌	规格型号	国家节能标志认证证书编号	节能产品认证证书有效期

注 1：政府强制采购节能产品依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》《财库〔2019〕19号》中带“★”项确定；

注 2：投标供应商应根据招标文件中政府强制采购节能产品项选择节能产品进行投标，招标文件中未要求的无须填写；

注 3：投标供应商须在本表附件中上传国家节能产品认证证书扫描件并电子签章，同时按以上要求填写政府强制采购节能产品明细表。

(八) 本项目的其他资格要求

六、符合性审查响应详情

(一) 联合体投标声明函

致: (采购人/采购代理机构名称)

我方郑重声明, 我单位与 组建联合体参与本项目投标, 联合体各方未再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标, 如有虚假, 我方愿承担相关法律责任。

投标供应商名称: (电子签章)

法定代表人或委托代理人(签字或签章):

日期:

注: 不接受联合体投标项目及非联合体投标供应商无须填写。

(二) 投标供应商关联性企业说明

1. 与投标供应商存在关联企业明细表

序号	单位名称	关联关系
1		
2		
...		

投标供应商名称: _____ (电子签章)

法定代表人或委托代理人(签字或签章) : _____

日期: _____

注: 投标供应商存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商”时, 应据实填写 1 明细表。

2.声明函

致: (采购人/采购代理机构名称)

我方郑重声明, 我单位不存在与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他相关单位, 如有虚假, 我方愿承担相关法律责任。

投标供应商名称: _____ (电子签章)

法定代表人或委托代理人(签字或签章) : _____

日期: _____

注: 与投标供应商无关联企业情形的须提供 2 声明函。

(三) 投标供应商未对本项目提供过有关服务的声明函

致: (采购人/采购代理机构名称)

我单位在参与 (项目名称) (项目编号:) 项目的政府采购活动中声明
如下:

我单位没有为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服
务。

若我单位以上承诺不实, 自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标供应商: _____ (电子签章)

法定代表人或委托代理人(签字或签章) : _____

日期: _____

(四) 投标供应商对本项目报价的声明函

致: (采购人/采购代理机构名称)

我单位在参与 (项目名称) (项目编号:) 项目的政府采购活动中声明
如下:

我单位报价为 _____, 未超过本项目预算价(最高限价) _____。

我公司所报的价格明细在合同履行过程中是固定不变的, 不以任何理由予以变更。

我公司投标文件中无任何包含价格调整的要求。

若我单位以上声明不实, 自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标供应商: _____ (电子签章)

法定代表人或委托代理人(签字或签章): _____

日期: _____

(五) 投标供应商对本项目投标文件附加条件的声明函

致: (采购人/采购代理机构名称)

我单位在参与 (项目名称) (项目编号:) 项目的政府采购活动中声明
如下:

我单位投标文件中附加条件如下:

1、

2、

3、

...

若我单位以上声明不实, 自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标供应商: _____ (电子签章)

法定代表人或委托代理人(签字或签章): _____

日期: _____

注 1: 投标文件中无附加条件的无须填写。

注 2: 投标供应商应谨慎在投标文件中提出附加条件, 如提出的附加条件采购人无法接受, 其投标将被认定为无效投标。

(六) 强制性产品认证目录范围的产品具备 CCC 认证证书和标注认证标志的承诺书

致: (采购人/采购代理机构名称)

我单位在参与 (项目名称) (项目编号:) 的政府采购活动中承诺如下:

我单位提供的涉及强制性产品认证目录范围的产品, 均具备 CCC 认证证书和标注
认证标志。

若我单位以上承诺不实, 自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商: (电子签章)

法定代表人或委托代理人(签字或签章):

日期:

说明: 强制性产品认证目录描述与界定, 以国家市场监督管理总局最新发布为准。

(七) 招标文件中其他符合性审查内容

注：本模块包括招标文件中其他（未提供即认定为无效投标）的条款。

六、技术标评审内容

供应商根据招标文件中评审方法和标准中要求的内容自行编制，格式及目录自拟。

七、商务标评审内容

供应商根据招标文件中评审方法和标准中要求的内容自行编制，格式及目录自拟。